

ご購入のご相談は

E:kitchen
<http://www.e-kitchen.biz/>



ご購入の前に必ずお読みください。

安全に関するご注意 ◎当社ステンレス製品は、ステンレス鋼板を加工しております。安全性に関しては十分に配慮された設計をしておりますが、特に切断面のお取り扱いにあたりましては、保護用の手袋等を着用にてご注意ください。
◎水栓金具取付け後は、水道管の中の鉄粉等がステンレスシンク内に残らないように充分に水で洗い流してください。
◎ぬめり取り剤、塩素系の洗浄剤等のご使用は、ステンレスシンクが錆びる危険性があるのでご使用はお控えください。
※本カタログに掲載されております製品仕様は、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
カタログの色は印刷のため、実物とは多少異なります。

シンク取付穴の開口について

寸法の公差がありますので、実際ご使用になる商品の実物に合わせて天板を開口されるようにお願いいたします。また、寸法公差詳細につきましてはお問合せください。

TOYOURA Stainless Sink & Work Top 2023

クラフトマンシップカンパニー。

T Y U R

TOYOURA

Stainless Sink & Work Top
2023



クラフトマンシップカンパニー。

「幸せ」を感じる瞬間、それはどんなときでしょう。

答えは人の数だけ存在するかもしれません。

しかしその中でも“あたたかい食事の時間”を思い浮かべる人は、
きっと少なくないはずです。

キッチン、そしてシンクはそんな幸せな時間の源です。

誰かが誰かのために、あるいは自分自身のために、

日々愛情を込めて食事を作る場所。

そこからずっと愛が生まれ続けるように、

トヨウラは匠の技術で“もの作り”を続けます。

トヨウラにとっての“もの作り”は、ただ商品を作ることではありません。

“もの”がお客様のもとへ渡った瞬間から始まっていく

幸せの軌跡を共に創造するために、匠は細部まで魂を込めています。

美しいシンクを抱いたキッチンから、

多くの幸せな物語が生まれることを願う。

それがステンレス製品製造に携わる半世紀の歴史の中で生まれた

トヨウラのクラフトマンシップなのです。

INDEX

■新商品のご案内

シェルフキッチンとノーブルシンク、新しい2つの自信作をご紹介します。

■シンク選びの基礎知識

シンクを選ぶ前に知っておきたい用語解説です。

■ハンドメイドシンク Handmade Sink

お客様が望むオリジナルのシンクを、熟練の職人が一つ一つ手作業で加工し製作します。
1ミリ単位での細かなオーダーにもお応えすることが可能です。

■プレミアムシンク Premium Sink

プレスシンクでありながらハンドメイドシンクのような高級感を持つシンクです。
コーナーは手作業での加工さながらの15Rのシャープなデザインです。

■ハンドメイドシンク／プレミアムシンク／ノーブルシンク Option

■ノーブルシンク Noble Sink

ダークトーンのワークトップを用いたシックなキッチンにぴったりの
カラーコーティングされたシンクです。色は白・黒・ブロンズの高級感あふれる3色展開。

■アドバンスシンク Advance Sink

水切りプレートやまな板などを置けるステージ（段差）が設けられた、美しさと機能性を
兼ね備えるシンクです。アミカゴなどのオプション品も豊富に取り揃えています。

■アドバンスシンク Option

■ベーシックシンク Basic Sink

プレスシンクシリーズの中でも最も幅広いサイズ展開を誇るシンプルな形状のシンクです。
向きを変えて設置することも可能で、あらゆるキッチンに対応します。

■オーバーシンク Over Sink

下から固定する通常のシンクと異なり、上からかぶせるタイプのシンクです。
木製やタイルなど異素材のワークトップを用いたキッチンに適しています。

P5～6

P7～8

P9～14

P15～20

P17～18

P21～22

P23～28

P27～28

P29～32

P33～34



■人工大理石シンク Artificial Marble Sink

ホワイトの2種類のデザインから選べる明るいシンクです。
ご家庭のキッチンはもちろん、保育施設やクリニックなどでも多く採用されています。

■ワークトップ Work Top

■ワークトップのオーダー 納品までの流れ

■セクショナルキッチン／コンパクトキッチン／ミニキッチン

■オーダーキッチン Order Kitchen

オーダーメイドのキッチン作りを承ります。
「こんなキッチンに立つのが夢だった」そんな思いを是非ご相談ください。

■ステンレスキッチン Stainless Kitchen

ステンレスの輝きや美しい質感を活かした、3つのキッチンです。

■シェルフキッチン／ステンレス フレームキッチン／ミニマルキッチン

■排水トラップ

■取り扱い機器メーカー

■ペット関連商品、幼児向け商品



プティ・デ・ティはペットを愛する人の想いに応える製品シリーズ。
ドッグバス、トリミングテーブル、ペットハウスなどのLine Upがあります。

■トヨウラの歴史・技術

■カスタマーサービス

■グッドデザイン賞・受賞商品

■よくあるお問合せ

■Show Room

P35～36



P37～42



P39

P41～42



P43～44

P45～46



P47～48

P49～50



P51～54



P55～58

P59～60

P61～62

P63～64

P65



Shelf Kitchen

シェルフキッチン

輸入食洗機もパッケージされ低価格、カスタマイズも自由自在

ステンレスワークトップとワイヤーシェルフのメタリックな質感を活かした、組み立て式のシンプルなキッチンです。大容量で高品質な「輸入食洗機」のほか「浄水器一体型水栓」「加熱機器」もコンパクトにパッケージし、なおかつお求めやすい価格を実現しています。
ワイヤーシェルフのカラーバリエーションも豊富でカスタマイズも楽しめるシェルフキッチンはトヨウラの先端性を集めた新たな自信作です。



※写真は間口 2,400mm のタイプ

- ・奥行 650mm、間口は 1,800 / 2,100 / 2,400 (mm) の 3 サイズ
- ・加熱機器は「ガスコンロ」または「IH クッキングヒーター」から選択
- ・ワイヤーシェルフは全 8 色
アイボリー、ライトグレー、ダークレッド、ネイビー、クローム、ミストホワイト、マットブラック、ブラウン
- ・ワイヤーシェルフと S 字フックの活用で広がる利便性
- ・食洗機のないプランもご用意
- ・エイジング加工したヴィンテージシリーズもご用意（食洗機設置不可・P45をご覧ください）



アイボリー



ライトグレー



ダークレッド



ネイビー



クローム



ミストホワイト



マットブラック



ブラウン

Noble Sink

ノーブルシンク


シックな濃色系キッチンに馴染む、シンクの新たな選択肢

キッチンインテリアの世界でここ数年流行中なのが濃色系のワークトップです。
しかし濃色系でまとめたインテリアの中では、ステンレスの輝きが少々浮いてしまうことも。
そこでトヨウラでは濃色系のキッチンにじっくり馴染む、白／黒／ブロンズのシンクを企画しました。
表面に吹き付けたガラス層により耐熱・耐摩耗・高洗浄性・耐酸にも優れた性質を持つシンクの新しい選択肢です。



ブラック

■ノーブルシンクの構造



ステンレス層に約 100 ミクロンのクリスタルガラスを均一に焼き付けた皮膜により、ステンレスの弾力性を保持したまま、耐熱・耐摩耗・高洗浄性・耐酸に高い性能を発揮します。



グラニットホワイト



ブロンズ

トヨウラなら排水口まで同一色に

一般的なカラーシンクの場合排水口はステンレスのままであることがほとんどですが、トヨウラの「ノーブルシンク」は排水口まで同一のカラーコーティングが施されています。シンクがもたらす印象を細部まで追求する、トヨウラのこだわりの一つです。

プレスシンクとハンドメイドシンク

プレスシンクは金型を用いて生産します。ひとつのシンクを生産するのに多くの種類の金型を必要とするため、大量生産を前提とするのがプレスシンクです。トヨウラは大手システムキッチンメーカーにもOEMでプレスシンクを供給していますが、それは各メーカーの厳しい品質管理基準をクリアできる技術と管理体制を持っていることの証でもあります。

ハンドメイドシンクは一枚のステンレス板をレーザーでカットし、ベンダーで曲げ、立体的な形を作ってから溶接・研磨して仕上げるハンドメイドのシンクです。お好みのサイズでの制作や特殊な形状、あるいはよりシャープなデザインなど、お客様の様々なニーズにお応えすることができます。さらにヘアライン／バイブレーション／ブラストといった表面仕上げを選ぶことも可能です。



プレスシンクの金型



ハンドメイドシンク：コーナー部の成型

アンダーシンクとオーバーシンク

アンダーシンクはワークトップ開口の下から固定するタイプのシンクです。ステンレスワークトップとシンクの間に段差がないため、一体感あるフラットな見た目とお手入れのしやすさが特徴です。トヨウラのシンクは**アンダーシンクが標準の仕様**となっています。

オーバーシンクはワークトップに開けられた穴に上からはめ込むタイプのシンクです。木材やタイルなど様々な素材のワークトップに対応が可能です。



ステンレスの表面仕上げ

トヨウラの製品に採用されている様々な表面仕上げをご紹介します。



ヘアライン（HL）
研磨ベルトで一方向に磨きヘア状の模様を付けたもので、一般的な仕上げの一つです。



エンボス（EB）
凸凹の浮き出し模様が付いた仕上げ。水玉や梨地柄など模様の種類も様々です。



バイブレーション（VB）
無方向に波状の研磨模様を付けたもので、落ち着いた雰囲気を持つ仕上げです。



No.4
目の細かい研磨ベルトで磨いた光沢を持つ仕上げです、厨房機器などにも多く使われます。



ブラスト（BL）
表面に固い粒子を噴射し付けたもので、マットで優しい質感を持っています。



No.9
非常に目の細かい研磨ベルトで磨き光沢を抑えた、しっとりとした高級感のある仕上げです。




ブライトアニール（BA）
光沢感を維持しながら加工しやすい状態にしたもので、鏡面仕上げの母材にも使われます。




2B
なめらかでやや光沢があります。市販されているステンレス製品に最も多い仕上げです。

シンク部位の名称

「ステージ」と「リップ」はいずれもシンク内に付いている突起を指します。ステージはシンク上段、リップはシンク中段に位置し、まな板や水切りプレートなどの様々なオプション品を置くことができます。「水栓デッキ」は水栓を設置するためのスペース、「ポケット」はスポンジや洗剤を置くための段差です。「フランジ」はシンク周りのフチの部分の部分を指します。



リップの使用例



水栓デッキとポケットの例

シンクの仕様と加工

シンクの仕様については標準で装備されているものとオプションでの対応となるものがあります。防滴キャップは標準仕様となっています。静音仕様は一部の製品でオプション、水栓を設置するための加工やオーバーフロー加工についてはオプションで承ります。

防滴キャップ【標準仕様】

結露を防止するため、防滴キャップ（ポリエチレン製のカバー）がシンクの裏側に取り付けられています。



静音仕様【一部オプション】

シンクの裏側にゴムと薄いステンレスを組み合わせた制振材を貼ることで、水を流した時に響く音を低減することができます。制振材を貼った上に防滴キャップをかぶせるため、見た目が損なわれることはありません。

※ハンドメイドシンク、プレミアムシンク、ノーブルシンクは標準仕様



水栓穴加工【オプション】

水栓デッキが設置されているシンクには水栓穴を開けることができます。ご希望に応じて図面に記載されている標準仕様以外のサイズや位置で開口することも可能です。




シンク表面（写真上）と裏面

オーバーフロー加工【オプション】

シンクに溜めた水があふれ出るのを防ぐ、オーバーフローの穴あけ加工もオプションで承ります。開口位置はシンクの形状により変わります。

※一部加工不可の製品もございますので、品番の記載をご確認ください。



熟練の職人が一つ一つ手作業で作り上げる、究極のシンク。

トヨウラのシンクの中でも最高峰の品質と言えるのが、熟練の職人が一つ一つ手作業で加工を行い作り上げていくハンドメイドシンクです。

標準的なサイズと形状をベースに洗剤ポケットなどの人気のオプションも選べる「**スタンダード**」
間口 50 ミリ・奥行き 10 ミリ刻みのオーダーが可能で、排水の位置を選べる「**セミオーダー**」

1 ミリ単位でお客様のお好みのかたちに仕上げる「**フルオーダー**」の 3 シリーズをご用意しています。

いずれのタイプもシンクのコーナーを 10R まで成形することができるため、スタイリッシュでシャープな印象です。



「スタンダード」「セミオーダー」の基本形状は 3 タイプ

ハンドメイドシンクのスタンダードやセミオーダーは、「**標準シンク／CSS タイプ**」「**水栓デッキ付シンク／CSI タイプ**」「**ステージ付シンク／CSW タイプ**」の 3 つの基本形状からお選びいただけます。

採用したステンレス素材「SUS304」の板厚は、トヨウラのシンクの中でも最も厚い 1.2 mm。

表面仕上げも、ヘアライン (HL)・パイブレーション (VB)・ブラスト (BL) からお選びいただけます。

| 表面仕上げ |



ヘアライン (HL)

研磨ベルトで一方方向に磨き
ヘア状の模様を付けた仕上げ



パイブレーション (VB)

波状の研磨模様を付けた
落ち着いた雰囲気を持つ仕上げ



ブラスト (BL)

表面に固い粒子を噴射し付けた
マットで優しい質感の仕上げ

■標準シンク / CSS タイプ



シンプルさが美しいシンク。

◎基本設定

水槽奥行寸法：410 mm 深さ：200 mm コーナー R：R10 mm

■水栓デッキ付シンク / CSI タイプ



「水栓デッキ」を設けたシンク。プレートやバットなどの
オプション搭載にも対応いたします。

◎基本設定

水槽奥行寸法：

ステージ 15 mm + 水槽 410 mm + 水栓デッキ 80 mm = 505 mm

深さ：200 mm ステージ高さ：15 mm 水栓デッキ：80 mm

コーナー R：R10 mm

■ステージ付シンク / CSW タイプ






プレートやバットなどのオプションを置くことができる
「ステージ」を設けたシンク。

◎基本設定

水槽奥行寸法：ステージ 15 mm + 水槽 410 mm + 段 15 mm = 440 mm

深さ：200 mm ステージ高さ：15 mm コーナー R：R10 mm

●スタンダード：シンク幅 650 mm、800 mm の 2 種類



※図面寸法はアンダーシンクの場合となります

シンクの間口、排水位置、ポケットの有無や位置まで選択可能

スタンダードやセミオーダーのハンドメイドシンクは、シンクの間口・奥行・深さはもちろん排水位置やポケットの有り無し、ポケットの位置や形状までお客様の好みに合わせて選ぶことができます。具体的な組み合わせについての詳細はお問合せください。

シンクの幅、奥行き、深さについて

- Standard
- ◎間口寸法：650 mm と 800 mm の 2 種類
 - ◎奥行寸法：410 mm（シンク水槽部）
 - ◎深さ寸法：200 mm
- Semi-order
- ◎間口寸法：300 mm ～ 900 mm の間で 50 mm 刻み
 - ◎奥行寸法：300 mm ～ 500 mm の間で 10 mm 刻み（シンク水槽部）
 - ◎深さ寸法：120 mm、150 mm、180 mm、190 mm、200 mm の 5 種類

排水について

- Standard
- ◎排水方法：標準排水
 - ◎排水径：181 φ
 - ◎排水位置：中央奥のみ ※P3 は右奥、左奥のみ
- Semi-order
- ◎排水方法：標準排水 / 丸形一体排水
 - ◎排水径：181 φ / 116 φ（標準排水） / 68 φ（丸形一体排水）
 - ◎排水位置：中央 / 左奥 / 右奥 / 左中央 / 右中央
- ※P3 の排水位置はポケットと同じ奥側になります。
- ※**丸形一体排水の場合**、排水位置は中央での対応は出来ません。ポケットを付けた場合は、ポケットと反対側になります。（下図参照）

●排水位置

中央奥

左奥

右奥

左中央

右中央

■ポケットなし

丸形一体排水位置

■ポケット位置／左

丸形一体排水位置

■ポケット位置／右

丸形一体排水位置

標準排水（例）



一般的な排水トラップの使用が可能です。

OPTION

丸形一体排水

継ぎ目がないので掃除やお手入れが簡単。ポケットが付く場合の排水口の位置はポケットと対角になります。





Semi-order ●P1-BAR-CSI リブ有り



Semi-order ●CSW リブ有り 丸形一体排水

ポケットについて

- Standard
- ◎ポケット形状：P1/P2-BAR/P3 の 3 種類
 - ◎間口寸法：P1/P2-BAR：200 mm、P3：240 mm
 - ◎奥行寸法：80 mm 固定
 - ◎高さ寸法：150 mm 固定
- Semi-order
- ◎ポケット形状：下図の全て対応
 - ◎間口寸法：P1/P2：150 mm / 200 mm / 250 mm ・P3のみ240mm 固定
 - ◎奥行寸法：80 mm 固定 ※P4-CSIのみデッキ部含む奥行110mm
 - ◎高さ寸法：シンク底面より -50 mm の位置で固定
※P3のみシンク深さと同じとなり、プレート位置がシンク底面より -50mm

リブ位置について

- Standard
- ◎CSS ポケット無しの場合のみ対応（シンク上端から 50 mm 下方）
- Semi-order
- ◎P2-BAR-CSS：シンク上端から 25 mm 下方
 - ◎P2-BAR-CSI/CSW、P4-CSI：シンク上端から 40 mm 下方
 - ◎上記以外：シンク上端から 50 mm 下方



■標準シンク／CSSタイプのポケット形状

P1-CSS

P2-BAR-CSS

P3-CSS
排水位置はポケット側で固定

■水栓デッキ付シンク／CSIタイプのポケット形状

P1-CSI

P2-BAR-CSI

P3-CSI
排水位置はポケット側で固定

■ステージ付シンク／CSWタイプのポケット形状

P1-CSW

P2-BAR-CSW

P3-CSW
排水位置はポケット側で固定

P1-BAR-CSS

P1-BAR-CSI

P1-BAR-CSW

P2-CSS

P2-CSI

P2-CSW

P4-CSI

※写真は、左ポケットの場合の形状です。右ポケットは対称形になります。

Standard：上の9種類

Semi-order：全ての種類

お客様と綿密な打ち合わせを重ねて作る「フルオーダー」

お客様のご希望を細部まで叶えることができるのが、フルオーダーのハンドメイドシンクです。
自由度が高く、ミリ単位でサイズを決めることも可能です。
ハンドメイドシンクの製作はお客様のご要望をお聞きすることから始まります。
ご要望に沿って提案図とお見積書を作成し、シンクの使い方をご確認いただきます。
そしてプランが決まったら製作図をご提出、ご承認いただいてからの製作となります。

また、標準はアンダーシンクの仕様となりますが
オーバーシンクもご相談賜りますのでお問合せください。



シンクは美しく使いやすいキッチン作りの“要”

フルオーダーメイドのシンクはお客様にとって「最高の機能性と美しさを持つキッチン」の要となります。
また、シンクと合わせ調理や盛り付けなどを行うワークトップ (天板) のオーダーも承ります。
高級感のある人工大理石や熱に強く耐久性のあるセラミック、高い機能性と質感を合わせ持つクォーツストーンなど
あらゆる素材、デザインに対応します。
美しいシンクとワークトップはキッチンのイメージを形作ります。
自社工場を持つトヨウラなら「スタンダード」「セミオーダー」はもちろん、1ミリ単位で形作れる「フルオーダー」で
ご要望にきめ細やかに対応することができます。



House_K



House_Y



Wok top_Ceramic
Sink_Handmade
Cabinet_owner's work
Range food_Ariafina
Gas hob_Asko
Oven_Bertazzoni
Dishwasher_Bosch

スタイリッシュで高級感漂う、最上級のプレスシンク。

プレミアムシンクは工業生産のプレスシンクでありながら、ハンドメイドシンクのような高級感や上質さを持つシンクです。
プレスシンクの中でも最も厚みのある1.0ミリのステンレスが使われており、コーナーも手作業での加工に迫る15Rまで成形することができます。プレートなどを置けるリブ(突起)付きや水栓デッキ付きのモデルもあり、またオプションでお手入れしやすい「フィット排水」を設置することも可能です。

※フィット排水については P20 をご覧ください



N760ZW ■フィット排水対応 N760ZWT




◎シンプルでスタイリッシュなシンク
コーナー：15R
●オーバーフロー加工：不可


N760ZWDL ■フィット排水対応 N760ZWDLT



◎リブ：1本 コーナー：15R
●オーバーフロー加工：不可



◎材質：SUS304 / 仕上：No.9 / 板厚：1 mm
◎排水トラップ径：φ180 (別売)



◎材質：SUS304 / 仕上：No.9 / 板厚：1 mm
◎排水トラップ径：φ180 (別売)

●プレミアムシンクの人工大理石カウンターへの開口寸法は 782×435 (4-R15.5) を推奨します。詳細はお問合せください。

N760ZWDS ■フィット排水対応 N760ZWDST




◎リブ：3本 コーナー：15R
●オーバーフロー加工：不可


N742BI ■フィット排水対応 N742BIT



◎水栓デッキ付シンク コーナー：20R
●オーバーフロー加工：不可



◎材質：SUS304 / 仕上：No.9 / 板厚：1 mm
◎排水トラップ径：φ180 (別売)



◎材質：SUS304 / 仕上：No.9 / 板厚：1 mm
◎排水トラップ径：φ180 (別売)

ハンドメイドシンク・プレミアムシンク・ノーブルシンク共通の多彩なオプション

食材の下ごしらえ、調理、茹でこぼし、食器洗浄、そして後片付けまでスマートに行える豊富なオプションをご用意しています。オプションはプラスチックまな板およびカッティングボードプロを除き全てステンレス（SUS304）製です。

※ハンドメイドシンクで奥行変更をした場合、オプションはご使用できません



バスケット大



バスケット小



水切りバレット+バット+プレート



左：バスケット小+洗剤 BOX+ カトラリー BOX
右：アンダープレート+穴あきプレート



バスケット用ステンレストレー（カウンター上）+バスケット大



バット+水切りバレット



ステアズ+プレート+（まな板）



左：バスケット大+バスケット用ステンレストレー
右：アンダープレート



バスケット大 WB15-225

シンク内・外両方で使える便利なバスケット
W225×D433×H146.5



バスケット小 WB-430

スポンジや小物収納に便利なバスケット
W110×D433×H98



バット（クッション付） BT-430B

W220×D433×H21



アンダープレート P-410B

リブ上アイテム
W223×D406.5×H17.5
◎対応シンク N760ZWDL



ステアズ S-410

水切りに便利なリブ上アイテム
使用しない時はくるくるとまとめて収納できます
W434×D407.5×H9
◎対応シンク N760ZWDL N760ZWDS



水切りバレット WP-410

バットと組合せてご利用いただけます
W196×D409×H18.5
◎対応シンク N760ZWDL N760ZWDS ※N760ZWDS はバットと組合せることによりフランジ上でご利用いただけます



穴あきプレート P-430B

W223×D433×H19.5



プレート P-430C

W223×D433×H19.5

◎対応シンク：上記 5 アイテムとも

N800CSS N800CSW N800CSI N760ZW N760ZWDL N760ZWDS N760ZWT-SH870-565ZWDLT-VB SH870-565ZWT-VB



CB-430B
プラスチックまな板

シンプルなプラスチック製のまな板
素材：PE
※どちらもシンクに渡しにかけて使用は出来ません
W220×D432×H12.5



CBR-430
カッティングボードプロ

木の感触に似た使用感のゴム製カッティングボード
W220×D432×H12.5



T15-220B
バスケット用ステンレストレー

バスケット大と組合せてご利用いただけます
W219×D387×H17



BXC-60
カトラリー BOX

どちらもバスケットにセットできます
W61×D93×H95



BXS-100
洗剤 BOX

W100×D93×H95

N742BI、N742BIT (水洗デッキ付シンク) 用オプション



アミカゴ小



アミカゴ大



水切りパレット





プレート

スマートな見た目とお手入れしやすさが魅力のフィット排水

プレミアムシンクではお手入れしやすい「フィット排水」をオプションで選択することができます。フィット排水とは排水プレートがシンクにフィットしており段差がない排水トラップセットのこと。段差がないため掃除しやすく、一体感あるスマートな印象のシンクになります。
※ディスプレイの取付は不可です。




フィット排水 (左) と通常の排水




N760ZWT N760ZWDLT
N760ZWDST N742BIT


オプションの穴あきプレートについて




穴あきプレート (P-430B : P17 参照) はフランジの上に乗るため、ステンレスのワークトップとフラットにはなりません (右図上)。フラットをご希望の場合 (右図下) は、ハンドメイドシンクの CSI (水栓デッキ付)、CSW (ステージ付) またはフルオーダーシンク (P10 参照) をお選びください。



アミカゴ小 WB-100
スポンジや小物収納に便利なアミカゴ
W90×D400×H102.5



アミカゴ大 WB-400
大きなサイズの便利なアミカゴ
W250×D400×H104



水切りパレット MPW-20
W250×D400×H20



穴あきプレート P-400
W223×D405×H19.5

重厚感ある3色展開のシックなカラーシンク。

高級感あふれる白・黒・ブロンズ3色を備えるカラーシンクです。
ステンレスに約100ミクロンのクリスタルガラスを均一に焼き付けて色の皮膜を形成しているため、ステンレスの弾力性はそのままに耐熱、耐摩耗、高洗浄性、耐酸性を発揮します。ダークカラーのワークトップにも馴染む色味は、キッチンにシックな雰囲気仕上げます。

N760ZWT-CBWH



グラニットホワイ



表面（実物大）

●ノーブルシンクはオプション品が使用できます。
詳しくは、P17-18をご覧ください。

N760ZWT-CBBK



ブラック



表面（実物大）



表面（実物大）


N760ZWT-CBBR



ブロンズ


●ご注意

- ◎ディスプレイの取付は出来ません。
- ◎ステンレス天板一体形成は不可となります。（溶接・研磨不可）
- ◎焼き付け処理は手作業のため、角や裏側などに色むらが出る場合がございます。特に濃色は単色ではない深みのある色のため、同ロットでも色のばらつきがございます。
- ◎焼き付け処理による製品寸法の公差がございますので、天板の開口は現物確認後にお願いします。
- ◎浅型には対応していません。
- ◎印刷と実物の色が多少異なる場合があります。



- ◎材質：SUS304 / 仕上：No.9 にガラスコーティング / 板厚：1 mm
- ◎専用排水トラップ付属
- オーバーフロー加工：不可

クリスタルガラスをコーティングしたノーブルシンクの構造



ステンレス層にクリスタルガラスを焼き付けた、約100ミクロンのガラス皮膜により、ステンレスの弾力性を保持したまま、耐熱・耐摩耗・高洗浄性・耐酸性能を発揮します。

トヨウラなら排水口蓋もガラスコーティング済

一般的なカラーシンクの場合、排水口蓋はステンレスや樹脂製がほとんどですが、トヨウラの「ノーブルシンク」はステンレス製排水口蓋にガラスコーティングが施されています。（写真 右）

※単色ではない深みのある色のため、同ロットでも色のばらつきがございます。その性質上、シンク本体と蓋は近似色となります。



※フィット排水専用排水トラップが付属となります。
詳細はお問合せください。

豊富なオプション選びも楽しい、多機能型のシンク。

水栓デッキやまな板などを置けるステージ（段差）をシンク内に設けた機能的なシンクです。
さらにアミカゴや水切りプレートなどのオプション品も豊富に取り揃えており、お客様のスタイルに合わせて様々なカスタマイズを楽しむことが可能です。




520 幅

N520BIA



- 洗剤ラック付属
- オーバーフロー加工：不可

エンボス仕上げ対応
N520BIA-EB



- 材質：SUS304／仕上：BA／板厚：0.7 mm
- 排水トラップ径：φ180（別売）


650 幅

N650BIA



- 洗剤ラック付属
- オーバーフロー加工：不可

エンボス仕上げ対応
N650BIA-EB



- 材質：SUS304／仕上：BA／板厚：0.7 mm
- 排水トラップ径：φ180（別売）


R650BIA

L650BIA



- アミカゴ小付属
- L/R は排水口の位置、左/右を示しています
- オーバーフロー加工：左右のみ可

エンボス仕上げ対応
R/L650BIA-EB



- 材質：SUS304／仕上：BA (EB)／板厚：0.7 mm
- 排水トラップ径：φ180（別売）

まな板スタンド付アミカゴ付属
R/L650BIA-MS, R/L650BIA-EB-MS

※P25 の「付属アミカゴに関するご注意」をご確認ください

650 幅

N650BI



- 水栓デッキ付シンク
- オーバーフロー加工：左右のみ可

R650BI

L650BI




- 水栓デッキ付シンク
- L/R は排水口の位置、左/右を示しています
- オーバーフロー加工：左右のみ可


N650BIW




- オーバーフロー加工：左右のみ可



- 材質：SUS304／仕上：No.4／板厚：0.8 mm
- 排水トラップ径：φ180（別売）



- 材質：SUS304／仕上：No.4／板厚：0.8 mm
- 排水トラップ径：φ180（別売）



- 材質：SUS304／仕上：BA／板厚：0.7 mm
- 排水トラップ径：φ180（別売）

N750BIA-EB




- ◎アミカゴ小付属
- オーバーフロー加工：左右のみ可

N750BIA-EB-MS



- ◎まな板スタンド付アミカゴ付属
- オーバーフロー加工：左右のみ可



- ◎材質：SUS304／仕上：EB／板厚：0.7 mm
- ◎排水トラップ径：φ180（別売） ※D600 天板 対応可



付属アミカゴに関するご注意

「アミカゴ小」と「まな板スタンド付アミカゴ」は取付ピンの形状が異なります。シンク設置後の取付ピンの交換は難しいため、ご希望のアミカゴが付属するシンク品番をご指定の上、ご注文ください。

R/L650BIA-MS, R/L650BIA-EB-MS
N750BIA-EB-MS
N800BIA-MS, N800BIA-EB-MS
N801BIA-MS, N801BIA-EB-MS

N800BI



- ◎水栓デッキ付シンク
- オーバーフロー加工：左右のみ可

L800BI




- ◎水栓デッキ付シンク
- ◎L/R は排水口の位置、左 / 右を示しています
- オーバーフロー加工：左右のみ可


N800BIW




- オーバーフロー加工：左右のみ可



- ◎材質：SUS304／仕上：No.4／板厚：0.8 mm
- ◎排水トラップ径：φ180（別売）



- ◎材質：SUS304／仕上：No.4／板厚：0.8 mm
- ◎排水トラップ径：φ180（別売）



- ◎材質：SUS304／仕上：BA／板厚：0.7 mm
- ◎排水トラップ径：φ180（別売）

N800BIA



- ◎アミカゴ小付属
- オーバーフロー加工：左右のみ可



- エンボス仕上げ対応
N800BIA-EB
- まな板スタンド付アミカゴ付属
N800BIA-MS
N800BIA-EB-MS


N801BIA




- ◎アミカゴ小付属
- オーバーフロー加工：左右のみ可



- エンボス仕上げ対応
N801BIA-EB
- まな板スタンド付アミカゴ付属
N801BIA-MS
N801BIA-EB-MS



- ◎材質：SUS304／仕上：BA (EB)／板厚：0.7 mm
- ◎排水トラップ径：φ180（別売）



- ◎材質：SUS304／仕上：BA (EB)／板厚：0.7 mm
- ◎排水トラップ径：φ180（別売）

N950BI



- ◎水栓デッキ付シンク
- オーバーフロー加工：左右のみ可

R950BI




- ◎水栓デッキ付シンク
- ◎L/R は排水口の位置、左 / 右を示しています
- オーバーフロー加工：左右のみ可

N950BIW




- オーバーフロー加工：左右のみ可


●アドバンスシンク用のオプション品は P28-31 をご覧ください。



- ◎材質：SUS304／仕上：No.4／板厚：0.8 mm
- ◎排水トラップ径：φ180（別売）



- ◎材質：SUS304／仕上：No.4／板厚：0.8 mm
- ◎排水トラップ径：φ180（別売）



- ◎材質：SUS304／仕上：BA／板厚：0.7 mm
- ◎排水トラップ径：φ180（別売）

アドバンスシンク用の多彩なオプション

調理から後片付けまで様々な場面で使える水切りプレートや、洗剤・スポンジを機能的に収納できるアミカゴなどシンクに立つ時間をさらに効率化するオプションが揃っています。

N520BIA、N650BIA用

洗剤ラック WBCL-277

W277×D100×H70.5

●N520BIA、N650BIAに標準付属

水切りプレート WPCL-200B

W395×D179×H10

●N650BIA 用
N520BIA には使用できません

N750BIA-EB用

アミカゴ小 WB-282

W282×D(90)×H68.5

●BIAシンクに標準付属

まな板スタンド付アミカゴ WBMS-282

W282×D(90)×H182

●シンクに専用取付ピンが必要
●シンク発注時に -MS の付いた品番をご指定ください

アミカゴ WB-225

W225×D410×H105.5

BI、BIW用

アミカゴ WB-91

W160(90)×D434×H150

◎対応シンク

水切りプレート MP-300S HL

W319×D435×H19

水切りプレート MP-300S EB

W319×D435×H19

樹脂まな板 CB-2B

W250×D435×H15

●受注生産品

エンボス仕上げ

L/R650BIA、N800BIA、N801BIA用

アミカゴ小 WB-282

W282×D90×H68.5

●BIAシンクに標準付属

まな板スタンド付アミカゴ WBMS-282

W282×D(90)×H182

●シンクに専用取付ピンが必要
●シンク発注時に -MS の付いた品番をご指定ください

アミカゴ大 WB-250

W250×D450×H106.5

L/R650BIA、N800BIA、N801BIA用

水切りトレイ MT-250S

W250×D450×H17.2

水切りプレート MP-250P

W250×D450×H25

まな板 CB-2A

W250×D518×H15

どんなキッチンにもフィットする、サイズ展開豊富なシンク。

255×440 ミリの小さなサイズから 930×420 ミリの大きなサイズまで、豊富なサイズから選べるシンプルなデザインのシンクです。
シンク専門メーカーだから可能となるサイズ展開で、なおかつシンクの向きを変えて使用することも可能なため、あらゆるキッチンにフィットします。

浅型シンクのオーダーについて

ベーシックシンクはご希望によりシンクの深さを浅くした別注対応が可能です。通常より納期がかかりますのでご了承ください。数量によっては標準設定されていないシンクへの対応も可能ですのでご相談ください。

N255X



●オーバーフロー加工：長辺のみ可


N320V

N320V-C120




●オーバーフロー加工：長辺のみ可
C120 は不可

N255X



◎材質：SUS304 / 仕上：BA / 板厚：0.7 mm
◎排水トラップ径：φ115（別売）

N320V



N320V H180
浅型シンク（高さ）
N320V-C120 H120
◎材質：SUS304 / 仕上：BA / 板厚：0.5 mm
◎排水トラップ径：φ115（別売）

M360W



●オーバーフロー加工：短辺長辺可

M360X




●オーバーフロー加工：短辺長辺可

N360X




●オーバーフロー加工：短辺長辺可

N360W




◎材質：SUS304 / 仕上：BA / 板厚：0.6 mm
◎排水トラップ径：φ115（別売）

M360X



◎材質：SUS304 / 仕上：BA / 板厚：0.7 mm
◎排水トラップ径：φ115（別売）

N360X



◎材質：SUS304 / 仕上：BA / 板厚：0.7 mm
◎排水トラップ径：φ115（別売）

FN450W



●オーバーフロー加工：不可

M530W

M530W-C120



●オーバーフロー加工：短辺長辺可
C120 は不可

M550X



●オーバーフロー加工：短辺長辺可

M730W

M730W-C120

M730W-C155




●オーバーフロー加工：短辺長辺可
C120 は不可


N730W




●オーバーフロー加工：短辺長辺可




◎材質：NSSC180 / 仕上：BA / 板厚：0.6 mm
◎排水トラップ径：φ180（別売）




◎材質：SUS304 / 仕上：BA / 板厚：0.6 mm
◎排水トラップ径：φ180（別売）



◎材質：SUS304 / 仕上：BA / 板厚：0.7 mm
◎排水トラップ径：φ180（別売）



◎材質：SUS304 / 仕上：BA / 板厚：0.6 mm
◎排水トラップ径：φ180（別売）



◎材質：SUS304 / 仕上：BA / 板厚：0.6 mm
◎排水トラップ径：φ180（別売）

N550X N550X-C120



●オーバーフロー加工：短辺長辺可
C120 は不可

M620X



●オーバーフロー加工：短辺長辺可

M650Y M650Y-C155




●オーバーフロー加工：短辺長辺可


M930X




●オーバーフロー加工：短辺長辺可




◎材質：SUS304 / 仕上：BA / 板厚：0.7 mm
◎排水トラップ径：φ180（別売）



◎材質：SUS304 / 仕上：BA / 板厚：0.7 mm
◎排水トラップ径：φ180（別売）



◎材質：SUS304 / 仕上：BA / 板厚：0.8 mm
◎排水トラップ径：φ180（別売）



◎材質：SUS304 / 仕上：BA / 板厚：0.7 mm
◎排水トラップ径：φ180（別売）

木材や人工大理石、多様な素材のワークトップに対応できるシンク。

下から固定する一般的なシンクに対し、オーバーシンクは上から落とし込むタイプのシンクです。
それゆえ木材やタイルなど個性的なキッチンの雰囲気を作る異素材ワークトップに対応することが可能。
カタログ掲載モデル以外に、ハンドメイドのオーダーシンクも承ります。



SH870-565ZWT-VB



- ◎シンプルな標準タイプ
- ◎N760ZWT のオーバーシンク仕様
- ◎プレミアムシンクと同じオプションが使用可能
※P17-18 をご覧ください
- オーバーフロー加工：不可

SH870-565ZWDLT-VB




- ◎リブが 1 本付いたタイプ
- ◎N760ZWDLT のオーバーシンク仕様
- ◎プレミアムシンクと同じオプションが使用可能
※P17-18 をご覧ください
- オーバーフロー加工：不可



- ◎フルオーダーハンドメイドシンク オーバー仕様
- ◎P3 ポケット、水切りデッキ、水栓デッキ付
- オーバーフロー加工：お問合せください




SH870-565ZWT-VB




◎材質：SUS304 / シンク内仕上：No.9 オーバー部位仕上：VB / 板厚：1 mm


SH870-565ZWDLT-VB



◎材質：SUS304 / シンク内仕上：No.9 オーバー部位仕上：VB / 板厚：1 mm



●オーバー部位



◎材質：SUS304 / シンク内仕上：HL
天板表面仕上：HL / 板厚：1.2 mm

●天板厚みにより固定金具が変わりますので
ご注文時に併せてお知らせください

上記以外にも様々なサイズやタイプをご用意しております



ベーシックシンク、アドバンスシンクの一部はオーバーシンクに対応しています。
オーバーシンクをご要望の方はお気軽にお問合せください。

キッチンに立つたび心浮き立つ、明るいホワイトシンク。

ホワイトの明るいカラーシンクです。スクエアデザインと、丸みのあるラウンドデザインの2種類からお選びいただけます。
“キッチンをも明るく”という遊び心から生まれたポップなシンクは女性向けの集合住宅や保育施設、公共施設にもぴったりです。




N550MSA-W



- ◎材質：ポリ／板厚：7 mm
- ◎排水トラップ径：φ180（別売）
- オーバーフロー加工：不可

N550MRA-W



- ◎材質：ポリ／板厚：7 mm
- ◎排水トラップ径：180φ（別売）
- オーバーフロー加工：不可

●アンダー専用のシンクです。
●排水トラップについて（別売）
SBKトラップ若しくは、人工大理石シンク用 ECC1トラップ
人工大理石シンク用 KITトラップをお求めください。
ステンレスシンク用排水トラップは
人工大理石シンクにはご使用いただけません。

キッチンの美しい一体感を作り上げるオーダーメイドワークトップ。


トヨウラではご希望のシンクに合わせ、ワークトップのオーダーメイドも承ります。
ステンレスの表面仕上げはヘアラインとパイブレーションの2タイプ。それ以外の表面仕上げや、人工大理石、クォーツ、セラミックなどのワークトップもご相談ください。
シンクを中心とした一体感ある美しいキッチン作りをご提案しています。




仕上げはお好みに合わせてお選びいただけます

■小口溶接仕上例


水返し有り



BG (バックガード)



水返し無し



A	B	C
15~19	8~15	×
20~29	8~15	×
30~40	8~20	8

■表面仕上

ヘアライン (HL)



研磨ベルトで表面を一定方向に磨いて付けたヘア状の模様

パイブレーション (VB)



波状の研磨模様を付けることで落ち着いた雰囲気を創出

■素材：SUS304 HL仕上／VB仕上 t=1.0 mm


■製作可能寸法：

間口：～3,500 mm 奥行：～800 mm BG 高さ：20～50 mm
※BG なしの制作も可能です

間口：～2,850 mm 奥行：～1,350 mm BG 高さ：20～50 mm
※BG なしの制作も可能です

上記以外も形状・寸法についてご相談承ります

■サイドキャップ仕上



■素材：SUS304 HL仕上／エンボス仕上 t=0.8 mm

■製作可能寸法：

間口：～3,000 mm 奥行：600 mm、650 mmのみ BG 高さ：50 mm



小口



BG (バックガード)

様々な素材のワークトップに対応いたします



加工性に優れ、カラーバリエーションの豊富さも魅力的な人工大理石のワークトップ



耐久性・耐熱性といった使い勝手と、見た目の高級感にも心惹かれるセラミックのワークトップ



天然石のような風合いや美しさを表現しながら優れた機能性を持つクォーツストーンのワークトップ

ワークトップ オーダーメイドの流れ

① 仕様決め

建築図やキッチン図面を元にご相談の上（場合により製作可能範囲など工場とやり取りも行いながら）各部の仕様を決めていきます。
ご依頼時に弊社オーダーシートをご使用いただくとやり取りがスムーズになります。

② 御見積り

仕様が決まりましたら、御見積書を提出させていただきます。

③ 発注

金額・納期等ご了承いただきましたらご発注書をいただき製品手配をスタートいたします。

④ 承認図面やり取り

御見積時の情報を元に承認図面を作成いたします。
図面が出来上がりましたら詳細をご確認いただき、ご承認いただけましたら実際の製作が開始されます。

⑤ 納期回答

図面承認が終わり実際の製作手配がかかった段階で正確な納期のご回答をさせていただきます。
図面承認後の仕様変更は追加の材料費等が必要となりますのでご注意ください。

⑥ 製作

工場で天板の開口→ 曲げ加工→ シンク取付等溶接研磨加工→ 裏材加工→ 仕上げ・検査→ 梱包
の流れで製作を行います。

⑦ 納品


路線便やチャーター便にてご指定の場所へ納品させていただきます。
ステンレスカウンターは重量物になりますのでお荷受の際は最低2名様以上でのご対応をお願いいたします。
（長尺物や無垢のSUS天板などの重量物の場合は追加での人数が必要となる場合もございます）

D550タイプ

セクショナル キッチントップ



コンロ台バックガード付




調理台



コンパクト キッチントップ




■Nシリーズ



品 番	シンク	W1	W2	W3	W4
N-100 L/R	M530W	1000	60	530	410
N-105 L/R	M620X	1050	60	620	370
N-120 L/R	M620X	1200	60	620	520
* N-150 L/R	M620X	1500	290	620	590
* N-180 L/R	M620X	1800	590	620	590


* コルゲート (凸凹加工) あり
※LとRはシンクの位置を示しています

コンロ台バックガード付




品 番	W
G-60BG	600
G-70BG	700
G-75BG	750

コンロ台バックガード無





品 番	W
G-60	600
G-70	700
G-75	750

調理台




品 番	W1	W2
T-30	300	270
T-60	600	570

■TUCKシリーズ



■TUCNシリーズ



品 番	シンク	W1	W2
TUCN-900L/R	M530W	900	302.5
TUCN-1050L/R		1050	452.5
TUCN-1200L/R		1200	602.5

※LとRはシンクの位置を示しています

品 番	シンク	W1	W2	W3
TUCK-1200L/R	M360W	1200	337	289
TUCK-1352L/R	M530W	1350	171.5	412
TUCK-1502L/R		1500	321.5	412
TUCK-1503L/R		1500	171.5	562
TUCK-1650L/R		1650	321.5	562
TUCK-1800L/R		1800	471.5	562
TUCK-1950L/R		1950	621.5	562


※LとRはシンクの位置を示しています

D650タイプ


セクショナル キッチントップ




コンロ台




調理台



TUCG-600




■Sシリーズ




品 番	シンク	W1	W2	W3	W4
S-100S L/R	M530W	1000	22.5	530	402.5
S-105S L/R		1050	22.5	530	452.5
S-110S L/R		1100	22.5	530	502.5
S-120S L/R	M620X	1200	22.5	620	512.5
S-150S L/R		1500	192.5	620	642.5
S-165S L/R		1650	342.5	620	642.5
S-180S L/R		1800	492.5	620	642.5

※LとRはシンクの位置を示しています




品 番	W
K-60SBG	600
K-70SBG	700




品 番	W
TS-15S	150
TS-30S	300
TS-38S	380
TS-45S	450
TS-60S	600

TUCG-600



■TUCK2シリーズ



品 番	シンク	W1	W2	W3
TUMK2-900 L/R	FN320WH	870	31	80
TUMK2-1050 L/R		1020	146	115
TUMK2-1200 L/R		1170	296	115
TUMK2-1500 L/R		1470	596	115

※LとRはシンクの位置を示しています

トヨウラはお客様の“理想のキッチン”を実現します

食洗機や冷蔵庫、加熱機器などキッチンを構成するあらゆるものを、お客様の思い描く理想に合わせてみてはいかがでしょうか。トヨウラではシンクやワークトップだけではなく、オーダーメイドのキッチン作りも承ります。「こんなキッチンに立つのが夢だった」そんな思いを是非ご相談ください。

※詳細はお問合せください。
※設備の見本はショールームにございます。オーダーキッチンをご希望の際は是非お立ち寄りください。



House_M

Worktop_SUS304-HL
Sink_Premium Sink(N760ZWDL)
Faucet_Grohe
Door_melamine
Range food_Ariaфина
Gas hob_Harman
Dishwasher_Panasonic
Oven_Miele

奥様のご要望は「充実したキッチン設備・広いワークトップ・収納力」
ご主人のご要望は「落ち着いたリビング・リラックスできる暖炉」
キッチンにはミーレのオープンをビルトインし、
L字型の広いワークトップ下部には豊富な収納を設置。
ステンレス製の暖炉とリビングのグリーンに水やりができる
散水栓用のボックスもビルトインしています。
さらにインテリアに溶け込むデザインにというご要望も受け、
ドアカラーは基調色であるダークグレーとし、キッチン背面には
フローリングに合わせた無垢材カウンターを取り付けました。



P kitchen atelier

ご要望は「来客者に美味しいコーヒーを提供でき、
料理イベントもできるオリジナルのオフィスキッチン」
あえてシンクと調理器を隣接させて作業動線を短くし、
イベント時にデモンストレーションしやすいように
ワークトップは広いスペースを取っています。
またオプションを使った機能的な調理を可能にするため
シンクはリブ付きのコンパクトなものに。
タイルのデザインに合わせたワークトップは
特殊加工の「VBトライアングル柄仕上げ」です。

Work top_SUS304-VB
Sink_Hand-made
Faucet_KWC
Door_ painted oak
Rangefood_Fujioh
Gas hob_Rinnai
Dishwasher_Bosch



予算や用途に合わせて、選べる3つのステンレスキッチン。

ステンレスの輝きや美しい質感を活かした、3つのキッチンです。
スタイリッシュなシェルフキッチンには輸入食洗機や浄水器付き水栓がパッケージされたプラン（P5 参照）と
ヴィンテージ加工されたプランがラインアップ。面の輝きが美しいステンレスフレームキッチン、
コンパクトなミニマルキッチンを加えた3つのプラン全てがオーダーメイドの対応も可能。
ステンレスに強いこだわりを持つトヨウラの自信作です。



ヴィンテージシリーズのシェルフキッチン

丁寧に手入れしながら使い込んだような風合いを持たせた、コンパクトキッチンの新しい選択肢です。棚板はヴィンテージウッドシェルフ、ヴィンテージソリッドシェルフ、ヴィンテージワイヤーシェルフの3種類。間口は800mmと1,300mm からお選びいただけます。


※間口 1,300mm の場合、棚板は 2 種類まで選択可能



ヴィンテージウッドシェルフ



ヴィンテージソリッドシェルフ



棚板は高さを変えることができます




ヴィンテージワイヤーシェルフ



デザイナーズマンションやホテル
オフィスなどの空間を
より洗練されたものにするデザイン

ステンレス フレームキッチン

ステンレス面のすっきりとした質感を持つ、シンプルなデザインのキッチンです。
キッチン下部がオープンになっているため使い勝手の良さも抜群。
シンクやキッチンの幅・奥行・高さなどのご要望に沿うことが出来ます。
※こちらの商品は分割型ではありません。搬入口のご確認をお願いいたします。



ミニマルキッチン

必要最小限のものをコンパクトにまとめたミニマルなキッチンです。
物件に合わせたサイズオーダーや、引き出しや棚板を設けるなどの仕様変更もご相談ください。
ご自宅のほかオフィスやショールームなどあらゆる場所にマッチします。



自由なバリエーションが可能です


排水トラップのご相談も承ります

専用排水トラップを用意している一部の品番を除き、ご注文頂いたシンクに排水トラップは付属しておりません。
排水トラップのご購入をご希望の方はお申し付けください。


ディスポーザーの使用について：各ディスポーザーにより取付条件が異なりますので、ディスポーザーのメーカー様
もしくは販売店様へお問合せください。

■180φ用


SBK-GB2



ECC1-GB2 ※




KIT12-GB2 ※




※印の商品はステンレスシンク用です。人大シンクへは人大シンク用トラップをお求めください。

■115φ用

2"エースMA




S-115 ヨコ KIT-GB2



■共通パーツ

■手締めナット付きホース



※手締めナットと三角パッキンは
ホースをはずして直管でもご利用になれます

■ハイスイプレート C (180φ用)




ご希望により
ステンレスのプレートに
変更いたします


■ステンスプレート



■EC カゴ 50mm (180φ用)



■Y 防臭キャップ



※品番が変更になります

- S-SBK-GB2
- S-ECC1-GB2
- S-KIT12-GB2

トヨウラでは国内外有名住設機器メーカーの取り扱いをしています。
※下記は代表例です。
その他取り扱いメーカーに関しましては最寄りの営業所までお問合せください。

Faucet

AXOR®

hansgrohe

KOHLER®



KWC

Refrigerato

LIEBHERR

mabe

Other



Rangehood

-FUJIOH-



FABER
AIR MATTERS

Cook Hoodle

Cooker, Dishwasher, etc / Import appliances

ASKO

GAGGENAU

Miele



BOSCH

AEG



Electrolux

Cooker, Dishwasher, etc / Domestic appliances

HARMAN

Panasonic®

HITACHI
Inspire the Next

Rinnai




ペットを愛する人の想いに応える—プティ・デ・ティ

トリマーさんの身体に負担が少なくワンちゃんも快適なドッグバスや、安全で使い勝手の良いトリミングテーブルなど、お世話する側・される側双方のことを考えて開発されたシリーズです。SNS 映えるデザインが自慢のワンちゃん達をより一層引き立てます。



トリマーさんの立場になって、使いやすさを追求したドッグバス

ヘアライン仕上げのステンレス SUS304 を使用したトヨウラならではのドッグバス。
900 幅と、1,300 幅の二つのサイズそれぞれにパステルピンクとアイボリーをご用意しました。
弓なり形状の 900 幅はペットに近づいて作業することができ、
仕切板で 2 槽に区切れる 1,300 幅は 2 頭を同時に洗うことが可能です。
背面にホーローパネルを組み合わせることも出来ますので、詳細はお問合せください。



◎900 幅／アイボリー



◎900 幅／アイボリー



棚板



◎900 サイズ
ドッグバス：幅 900 奥行 600 高さ 845～900
内寸：幅 800 奥行 470 深さ 360

◎1300 サイズ
ドッグバス：幅 1,300 奥行 650 高さ 865～900
内寸：幅 1,200 奥行 550 深さ 460

※すのこ、1300 サイズ用棚板はオプション品

Dog Bath


Trimming Table



◎トリミングテーブル インセット（回転）抗菌高反発マット：幅 750 奥行 476 高さ 650～950

1 座っても立っても作業ができる「マルチタイプ」

昇降範囲が約 650～950mm あり（※1）、座っても立っても作業ができる「マルチタイプ」です。



2 高さ調整はハンドルを回すだけ

テーブルはハンドルを回す（1回転で約6mm）だけでスムーズに昇降でき、お好みの位置でピッタリ止められます。ハンドルは作業の邪魔にならないよう収納できます。

3 「インセット」と「フラット」の2タイプ テーブルだけを交換することも可能

テーブルは従来の「フラットタイプ」に加え、テーブルの中のマットを簡単に入替えられる「インセットタイプ」ができました。お持ちの「フラットタイプ」（※2）から「インセットタイプ」へ、テーブルだけを交換することも可能です。

4 「回転式」と「固定式」 テーブルの回転はワンタッチ

テーブルは回転式と固定式の 2 種類があります。お持ちの固定式（※2）を回転式へ変えることも可能です。



テーブルの回転は、レバーを動かすことでストッパーが外れ簡単に操作することができます。

トリマーさんとワンちゃんの負担軽減と 使いやすさを考えたトリミングテーブル。

トリマーさんの多くが抱える悩みのひとつである腰痛。不自然で無理な姿勢のトリミングは、足腰に負担がかかり疲労が蓄積していきます。そんなトリマーさんの負担軽減と使いやすさを考えたワンちゃんにもやさしいトリミングテーブルです。



トリミングテーブル インセット（回転）抗菌高反発マット



トリミングテーブル
インセット（回転）速乾・消臭防滑マット



トリミングテーブル（回転）アイボリー

Trimming Leash

基本の4色+ 限定色のラインナップ



基本色

・ブルー ・グリーン ・ピンク ・レッド



限定色

- ・ストーンウォッシュ ・ギンガムチェック
- ・千鳥格子 ・バンダナ柄／青 ・バンダナ柄／赤

※写真の限定色は無くなり次第終了ですが、順次新しい色を企画いたします

トリマーさんの声をもとに開発した、やわらか素材のトリミングリーシュ。

従来の細いリード紐は、ワンちゃんが動くどうしても首にくいこんで気管支が弱い子はゼーゼーしたり、苦しがつたり…
「ワンちゃんが大好きでトリマーになったので、苦しさは敏感に感じます。何とかありませんか？」
「もっとワンちゃんにやさしい商品がほしい」—そんなトリマーさんの声に答えて
2013 年、やわらか素材のトリミングリーシュを発売。以来、お客様から好評をいただいております。
カラーは基本の 4 色と限定色をご用意。限定色は無くなり次第終了となりますが、順次新しい色を企画いたします。



ネック部分はやわらかいクッション

ネック部分がやわらかいクッションで、ワンちゃんの首やのどへの負担を減らします。
また、首だけでなく、胴体に巻いてお使いいただけます。

リードの長さを調整できるタイプも

リードの長さを調整できるタイプ（右ページ写真）とアーム棒の高さ変更で調整ができるタイプ（写真右）の 2 種類があります。

安心の日本製

日本国内の工場で、1 本ずつ丁寧に手作りしています。
プティ・デ・ティだけのオリジナル商品です。

トリミングリーシュ 通常リード



トリミングリーシュ 調整金具付き



ご注意

- ◎限定色は商品によって柄の出方が異なります。 ◎撥水加工はされておりません。
- ◎塩素系の漂白剤をご使用いただく場合、脱色する可能性があります。 ◎体重 10kg までの犬種用です。

幼児用バランスシンク

園児の体格に合わせた、二段階の高さの手洗いシンクです。
端やコーナーを丸めたカウンター形状や鍵付きキャビネットなど安全性への高い配慮が特徴。
水こぼれを防ぐ水返し付きのカウンターや防水性を高めた樹脂製台輪、スノコを敷いた内部のバケツ置きなど、使い勝手にもこだわりました。

◎株式会社チャイルド社様より販売しております。



Fタイプ：カラー ホワイト
ピンクもあります



Jタイプ：カラー ピンク
ホワイトもあります



角を丸めたカウンター形状



鍵付きのキャビネット扉



バケツが置けるシンク形状



スノコを敷いた内部スペース



水返し付カウンター



バックガード

※写真はJタイプです

幼児の安全性に配慮

- ・端、コーナーを全て丸めたカウンター形状
- ・カウンターとシンクは、キッチンにも使われる清潔で安全な人造大理石とステンレスを採用（Jタイプ）
- ・キャビネット下端面にもケガを防ぐ、丸み加工
- ・鍵付きのキャビネット扉

先生方の使い勝手に配慮

- ・バケツが置けるシンク形状
- ・キャビネット内部には、洗剤やバケツ置き用のスノコをご用意

周囲への水こぼれに配慮

- ・水こぼれを防ぐ、水返し付きのカウンター
- ・壁の防水に配慮した、バックガード付き
- ・床面の水こぼれに配慮、防水性を高めた樹脂製台輪

トヨウラの遺伝子と それを受け継ぐクラフトマン

トヨウラの歴史の始まりは、戦後間もない頃のこと。

人々のために鍋釜の製造を行ったことが創業のきっかけとなりました。

その後トヨウラはステンレスという素材に着目し、

それは様々な製品に姿を変えて

日本の一般家庭に当たり前のものとして浸透していくことになります。

ステンレスという素材は、約100年前に生まれた比較的新しいものです。

それゆえトヨウラの歩んできた歴史は、

ステンレス製造の歴史と共にあると言っても過言ではありません。



私達はステンレスという素材に向き合い、

職人の知恵を絞って挑戦を続け、


より完成度の高い、美しい、上質なものを追求していきました。

その技術の多くは、オーダーメイドでいただく要望を

細部まで実現しようとすることで培われてきたものです。

半世紀に及ぶ挑戦が紡いだ技術はトヨウラの揺るぎない基盤です。

そして未来に向け、これからも技術の革新は続いていきます。





プレス加工と手板金、ステンレスへの飽くなき挑戦

まるで一枚板のように溶接、研磨されたなめらかなステンレス面。
直角に近い10Rまで絞り込まれたシャープなシルエットのシンク。
全て、トヨウラの職人達が挑戦を続けた結果生まれたものです。

トヨウラのシンクの中でも最高峰の品質を持つハンドメイドシンクは
熟練の職人が細部まで丁寧な板金加工を施して出来上がります。
シンクとステンレス板のつなぎ目を目視することができないほどのなめらかな
一体感も、長年培った溶接と研磨の技術の結晶です。

一方で大量生産可能なプレスシンクの品質の高さも、
長年に渡り大手キッチンメーカーにシンクを納め続けてきた
トヨウラの誇るべきものの一つです。

中型から大型の豊富なプレス機で複数回加工を行うことで様々な大きさ、
複雑な形状のシンクの製造を可能にしています。
また手板金さながらの特殊絞り技術は
直角に近いコーナーを持つプレスシンクを生み出しました。

トヨウラの匠たちは今日もステンレスと対峙し、
ステンレス加工のその先を見続けています。



ワークトップコーナー部溶接作業



Premium Sink プレス工程



特注ワークトップ用ベンダーマシン



コンパクトキッチンワークトップ出荷前製品倉庫



製造だけで終わらない、その先のパートナーとして

細部まで美しく仕上げられた完成度の高い製品も、
繰り返し使用していく中で変化することは避けられません。
またライフスタイルやライフステージの変化により
製品に求めるものが変わってくることもあるかもしれません。

トヨウラはそれらの様々な変化に、パートナーとして寄り添います。
再研磨とコーティングでステンレスの失われた輝きを取り戻し、
新たに必要となった設備の設置、古くなった設備の交換を行います。

そこに立つことで幸せを感じられるキッチンを維持し続ける、
それが私達のクラフトマンとしてのプライドです。

※アフターサービスの詳細は各営業所にお問合せください。



再研磨とコーティング



食洗機の設置作業

グッドデザイン賞は「デザインによって私たちの暮らしや社会をよりよくすること」を目的として1957年に始まった活動です。

賞は製品、建築、ソフトウェア、システム、サービスなど様々なものに贈られておりトヨウラは 2018 年度、2019 年度と 2 年連続で受賞しました。



2018年度受賞
キッチンカウンターシンク [洗える清潔キッチン]

日本では古くからキッチンを「流し」と呼んできました。食材を洗うことに始まり、食事が終われば調理器具や食器を洗う。一連の洗い流す作業を行う水場として、シンクとカウンターは重要な役割を担っています。『キッチンカウンターシンク [洗える清潔キッチン]』はシンク、カウンターそしてガスコンロの周囲まで全てを水で洗い流せるキッチンです。水勾配が付けられたカウンターシンクや一段高さのあるガスコンロ、調理器具の水が切れる排水口付きポケットなど、水で流すことで清潔さを保つ日本のキッチンの新しいスタンダードを目指しています。



2019年度受賞
キッチン・カウンターユニット [シームレス・キッチン]

思い切り調理に集中しながら、リビングでの会話にも参加ができる。『キッチン・カウンターユニット [シームレス・キッチン]』はアクティブな現代のライフスタイルに最適な形を追求して出来上がったキッチンです。汚れを気にせず調理することができるシームレスな作り、片付け前のキッチンを隠しながらも対話が可能な高めの壁、壁付き水栓による水回りの清掃性など、洗練されたデザインと実用性を兼ね備えた作りが特徴です。調理中もリビングに目が行き届き、一気に清掃ができるフラットな構造は時間を有効に使いたい子育て世代にもマッチします。

よくあるお問合せ

みなさまから寄せられた主なお問合せをまとめました

ショールーム

Q ショールームの見学に行きたいのですが？

A 東京ショールーム：予約制となっておりますのでお電話メール等にてお問合せください。
大阪ショールーム：ATC 輸入住宅促進センター内での展示となりますので営業時間等は ATC 輸入住宅促進センターへ直接お問合せください。弊社スタッフは常駐しておりませんので弊社スタッフによるご案内ご希望の際は電話メール等にてご連絡ください。

シンクのお手入れ

Q 日常のお手入れはどうすればいいですか？

A キッチンシンクのお手入れは1日の終わりの夕食後の片付けの時など、汚れがこびりつかないうちに取除くことがポイントです。
食器洗い後台所用洗剤をつけたスポンジで洗います。洗剤分を水で流し、空拭きで水滴はしっかり拭き取ってください。濡れたままにしておくと表面のくもり、水あか、油汚れなどが付着しやすくなります。ちなみに、「水垢」の正体は、水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル分です。

Q 汚れがこびりついた時はどうすればいいですか？

A こびりついた汚れ等はスポンジにステンレス用クレンザー又はクリームクレンザーをつけ、ステンレスの研磨目に沿って軽くこすり、その後水でよく洗い流します。最後に乾いた布でよく拭いておくことが大切です。

Q お掃除の際の注意点はありますか？

A 金属たわしは傷が付くので絶対に使わないでください。
包丁・空き缶など、もらい錆びの原因になるものを放置しないでください。
食塩、梅干、醤油などの塩分はステンレスの腐食の原因になるのでしっかり洗い流しましょう。

Q 洗剤・ヌメリ取り剤は使ってもいいですか？

A 洗剤やヌメリ取り剤でシンクに錆びが発生したケースが多数報告されています。
キレイに使おうと思う心が、かえってキッチンをダメにしてしまうという残念な事態を招かない為に、洗剤の種類・使用方法にはくれぐれもお気を付け下さい。
「ヌメリ取り剤」の大部分は、TCCA（トリクロロイソシアヌール酸、有機サラシ粉）の錠剤をプラスチックの容器等に収納し、紐によりゴミ受けに吊すタイプのものであり、塩素系殺菌剤です。
アルカリ系漂白剤や塩素系の洗浄剤など、排水口などに使用する「固形または粉末の塩素系ヌメリ取り剤」などから発生する塩素ガスが、保護膜を破壊してサビを発生させます。
※非塩素系をご使用ください。
布巾やまな板の殺菌など塩素系漂白剤をキッチンで使用する方は多いと思います。
使用後はきちんと洗剤を流し、保管の際は蓋をきちんとしめ、液だれがないかなど塩素ガスが発生しないよう心がけください。

製品

Q ステンレスの種類はどんなものがありますか？

A 一般販売用のシンクは SUS304 (FN450W のみ NSSC180 が標準) となります。
スタンダードカウンター（セクショナルキッチントップなどの OEM 向け商品）に関しましては SUS430 などの設定もございますので詳細お問合せください。

Q ステンレスの表面仕上げはどんなものがありますか？

A プレスシンクは BA、エンボス、No.9 などシンクによって指定の素材になります。
ハンドメイドシンクはブラスト、HL、VB 仕上げから選べます。
ステンレスのオーダーカウンターは HL/VB(一部 EB 材) をご用意しております。

Q サイズなどの特注は出来ますか？

A プレスシンクは金型を用い生産する商品ですのでオーバーフロー加工や、一部水栓デッキ付き機種に対する水栓穴加工以外の特注対応は不可となります。
サイズの変更や排水位置の変更など、ハンドメイドシンクやオーダーメイドカウンターなどは1台の製作から特注対応賜りますのでご相談ください。

ステンレスワークトップの設計について

Q 天板の手前側からシンクの位置の最小寸法は何mmですか？

A 手前：折り返し部分から 45mm 以上必要となります。(EX. 折り返し 20mm の場合は 65mm 以上)
横：75mm 以上必要となります。

Q シンク開口から水栓穴中心までの最小寸法は何mmですか？

A プレミアムシンクは 60mm 以上、ベーシック、アドバンスシンクは 50mm 以上必要となります。

Q コンロ開口から天板の端までの最小寸法は何mmですか？

A 手前：60mm 以上、横：50mm 以上必要となります。

Q ステンレスワークトップは裏材補強までしてもらえますか？

A はい。ラワン合板や、化粧合板（白・黒）などで仕上げた上で納品させていただきます。

Q P40 の基準寸法を越える場合の相談は可能ですか？

A ご相談させていただきますのでお問合せください。

購入方法

Q トヨウラの製品はどこで買えますか？

A 国内主要キッチンメーカー様、建材・管材商社様といった代理店様経由での購入が主な販売ルートになります。
それらのルートでの購入が出来ない場合はお問い合わせフォームよりお問合せください。
シンクのオプション品や一部の取り扱い機器類に関しましてはオンラインショップでの販売も行っておりますので併せてご確認ください。

Showroom TOKYO



〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 21-4 渋谷桜丘町ビル 2F
TEL : 03-6416-3607 FAX : 03-6416-3608

Lounge Showroom HAKATA



〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町 10-6 THE J-plus ビル 1・2F
TEL : 092-260-1300 FAX : 092-260-3866



toyoura.co.jp/sr_hakata

Showroom OSAKA



〒559-0034 大阪市住之江区南港北 2-1-10 ITM 棟 9F (ATC 輸入住宅促進センター総合展示場内)
TEL : 06-6615-5432 FAX : 06-6615-5288

Showroom CHIKUSEI



〒308-0847 茨城県筑西市玉戸 1012-7
TEL : 029-628-1777 FAX : 029-628-4952